

CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

Av. Primavera, nº 300 – CEP 78850-000 - Primavera do Leste – Mato Grosso – Tel. (66) 3498-3590

REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL № 009/2019 Processo nº014/2019.

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação **aquisição de mobiliários e eletrodomésticos** para equipar salas e/ou departamentos da Câmara Municipal de Primavera do Leste-MT, conforme especificações do Anexo I do edital na modalidade Pregão Presencial nº009/2019, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referencia nº006/2019 anexo neste Edital.

A Câmara Municipal de Primavera do Leste-MT, ora denominada licitadora, através de sua Pregoeira, torna público a todos os interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 com abertura marcada para o dia 12/12/2019 às 08:00 horas, na Sede da Câmara Municipal de Primavera do Leste-MT, sito Avenida Primavera, 300, Sala das Sessões, fica **PRORROGADA PARA O DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019 ÀS 08:00** horas a entrega dos envelopes e às 08:10 horas a abertura do processo licitatório, modalidade Pregão.

MOTIVO: Erro material de digitação no Termo de Referência nº006/2019 do referido Edital Pregão Presencial nº009/10, que foi publicado no Dioprima—Diário Oficial do Município e no Site do Legislativo Municipal, na data de 02/12/19 e no Diário Oficial de Contas-TCE-MT na data de 04/12/19.

RETIFICAÇÃO DOS ITENS Anexo I - Termo de Referencia. 1.2. Dos itens da categoria.

ONDE-SE LÊ:

| | PRODUTOS | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------|----------|--|---|------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|
| ITE M | CÓDIGO BETHA | UNID. | PRODUTO CÓDIGO TCE-MT | DESCRIÇÃO | QTD. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL | | | | | |
| 1 | 113 | UNID. 01 | ARMÁRIO DE AÇO CÓDIGO: 160829-0 | ARMARIO - DE ACO, PROFUNDIDADE 710MM X LARGURA 900MM ALTURA 1335MM, COM 4 GAVETAS, CHAPAS DE ACO, AS FOLHAS DE ACO RECEBERAO TRATAMENTO, CINZA. | 01 | 691,33 | 691,33 | | | | | |
| 2 | 747 | UNID. 01 | VENTILAD OR CÓDIGO: 106845-8 | VENTILADOR - TIPO DE PAREDE,OSCILANTE, GRADE PROTETORA, 03 PAS EM PLASTICO, COM DIAMETRO DE 60 CM, VELOCIDADE GRADUAL, NA VOLTAGEM 110/220 V. | 03 | 240,16 | 720,50 | | | | | |



| | | | | CADEIRA FIXA - EM ACO DE | | | |
|---|-----|----------|----------|--------------------------|----|--------|----------|
| | | | | DIALOGO COM ESTRUTURA | | | |
| | | | | 04 PES, SEM BRACOS E | | | |
| | | | | * | | | |
| | | | | REVESTIMENTO EM | | | |
| | | | | COURISSIMO OU SIMILE- | | | |
| | | | | COURO,ESTRUTURA FIXA: | | | |
| | | | | DO TIPO 04 PES | | | |
| | | | | CONFECCIONADAS EM ACO | | | |
| | | | | SAE 1008/1010 TUBULAR | | | |
| | | | | COM DIAMETRO DE 7/8 | | | |
| | | | | (22,22MM) COM PAREDE DE | | | |
| | | | | 1,50MM, COM TRAVESSA | | | |
| | | | | PARA FIXACAO DO ASSENTO | | | |
| | | | | COM FURAÇÃO ENTRE | | | |
| | | | | CENTROS 125X125MM FEITA | | | |
| | | | | DE FERRO CHATO DE 1.1/4 | | | |
| | | | | X1/4 (31, 75X6, 35MM), | | | |
| | | | | PROVIDA DE APOIO | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | SOLDADO PARA O ENCOSTO | | | |
| | | | | CONFECCIONADO EM TUBO | | | |
| | | | | DE ACO SAE | | | |
| | | | | 1008/1010,OBLONGO | | | |
| | | | | 16X30X1,50MM REVESTIDO | | | |
| | | | CADEIRA | POR UMA CAPA DE | | | |
| | | | FIXA | POLIPROPILENO INJETADO. | | | |
| | 740 | LINUD 04 | | PARTES METALICAS COM | 22 | 204.22 | 6 475 22 |
| 3 | 749 | UNID. 01 | CÓDIGO: | TRATAMENTO PRE-PINTURA | 22 | 294,33 | 6.475,33 |
| | | | 373434-0 | DE DESENGRAXE, | | | |
| | | | | DECAPAGEM E | | | |
| | | | | FOSFATIZACAO, PINTADAS | | | |
| | | | | COM TINTA PO EPOXI | | | |
| | | | | SAPATAS DE APOIO | | | |
| | | | | INJETADAS EM | | | |
| | | | | POLIPROPILENO DO TIPO | | | |
| | | | | ARTICULAVEL QUE SE | | | |
| | | | | ADAPTA AS IMPERFEICOES | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | DO PISO,CONJUNTO DO | | | |
| | | | | ASSENTO E DO ENCOSTO: | | | |
| | | | | CAPAS DE ACABAMENTO DO | | | |
| | | | | ASSENTO E DO ENCOSTO | | | |
| | | | | CONFECCIONADAS EM | | | |
| | | | | POLIPROPILENO | | | |
| | | | | COPOLIMERO INJETADO | | | |
| | | | | COM 25% DE CARBONATO | | |] |
| | | | | DE CALCIO, ESTAS | | | |
| | | | | ESTRUTURAS POSSUEM | | | |
| | | | | FURACOES ONDE SAO | | | |
| | | | | AFIXADAS PORCAS-DE- | | | |
| | | | | GARRA M6 PARA A | | | |
| | | | | MONTAGEM DO | | | |
| | | | | COJUNTO,ALMOFADAS EM | | |] |
| | | | | ESPUMAS PRODUZIDAS EM | | | |
| | l | | | LOI GWAG I RODUZIDAG EW | | | |



| | | | | POLIURETANO INJETADO FLEXIVEL COM DENSIDADE DE 55KG/M³ COM VARIACAO DE + OU- 5% ATENDENDO AS ESPECIFICACOES DE FLAMABILIDADE DA NORMA NBR 9178:2003 SENDO AUTO- EXTINGUIVEIS. A ESPESSURA DA ESPUMA E 30MM, DIMENSOES DO ENCOSTO: LARGURA 365MM E ALTURA 280MM, DIMENSOES DO ASSENTO: LARGURA 425MM E PROFUNDIDADE 385MM. | | | |
|---|-----|----------|---|---|----|----------|----------|
| 4 | 750 | UNID. 01 | CADEIRA ESCRITORI O FIXA CÓDIGO: 00010998 | CADEIRA FIXA - COM BRACOS, ESPALDAR MEDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATOMICO, ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA EM DENSIDADE DE 40 A 50KG/M³, COM APOIO DORSO LOMBAR, COM CAPA DE POLIPROPILENO ANTI- ALERGICO EM ALTA RESISTENCIA A PROPAGACAO DE RASGOS ALEM DE BAIXA DEFORMACAO, SOLIDEZ A LUZ CLASSE 5, PILLING PADRAO 5, PESO 280/290G/M, BASE EM ACO, PINTURA EM EPOXI PO NA COR PRETA, ENCOSTO FIXO, REVESTIMENTO EM TECIDO FOGO RETARDANTE, NA COR AZUL, BRACOS FIXOS E APOIA BRACOS EM POLIURETANO, ALTURA DO ASSENTO DA CADEIRA AO CHAO REGULAVEL ASSENTO DA CADEIRA: 58 CM X 58 CM, GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS. | 02 | 295,00 | 590,00 |
| 5 | 751 | UNID. 01 | GELADEIR A 375L | REFRIGERADOR - COM CAPACIDADE PARA | 01 | 2.336,17 | 2.336,17 |



| | | | CÓDIGO: 00033031 | APROXIMADAMENTE 375L, MODELO DUPLEX, FROST FREE, NA COR BRANCA, COM POTENCIA CLASSE A DE CONSUMO DE ENERGIA, COM CONSUMO MAXIMODE 55KWH/MES, 220V. | | | |
|---|-----|----------|---|---|----|----------|----------|
| 6 | 752 | UNID. 01 | FRIGOBAR 115L CÓDIGO: 306714-9 | REFRIGERADOR CAPACIDADE APROXIMADAMENTE PARA 115LITROS,MODELO FRIGOBAR VERTICAL,NA COR BRANCA,USO DOMESTICO,ALIMENTACAO: 220 VOLTS,COM SELO PROCEL A, GARANTIA DE 12 MESES. | 03 | 1.043,95 | 3.131,87 |
| 7 | 753 | UNID. 01 | CADEIRA GIRATÓRIA CÓDIGO: 153551-0 | CADEIRA GIRATORIA - COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO, TIPO SECRETARIA, REVESTIDOS EM TECIDO, NA COR PRETA, POLIPROPILENO, ESTOFAMENTO EM ESPUMA LAMINADA, APRESENTANDO DENSIDADE DE 33KG/M3, ESPALDAR MEDIO, COM REGULAGEM DE ALTURA MECANICA COM ALAVANCA, E REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, COM BRACO DE APOIO, BORRACHA, TUBO CENTRAL EM FERRO, COM ESPESSURA DE CHAPA DE 1.66MM, SISTEMA MECANICO, BASE EM ACO, FORMADA POR GIRATORIA 5 PATAS, EM NYLON DE ALTA RESISTECIA, EPOXI PO, NA COR PRETA, COM GARANTIA DE 1 ANO, MINISTERIO DO TRABALHO. | 04 | 663,00 | 2.652,00 |
| 8 | 754 | UNID. 01 | MESA ESCRIVANI NHA CÓDIGO: | MESA - EM "L", PARA TRABALHO E ATENDIMENTO,TAMPO EM MDF DE 25 MM ULTRA COM TRIPLA PROTECAO CONTRA | | | |



| | | | 226045.0 | CLIDING LIMIDADECE | | 1 | |
|---|-----|----------|-----------|--------------------------|-----|----------|----------|
| | | | 326945-0 | CUPINS, UMIDADES E | | | |
| | | | | BACTERIAS, REVESTIDO COM | | | |
| | | | | AMBAS AS FACES EM | 0.4 | 050.00 | 050.00 |
| | | | | LAMINADO MELAMINICO DE | 01 | 652,33 | 652,33 |
| | | | | BAIXA PRESSAO | | | |
| | | | | MADEIRADO, BORDAS | | | |
| | | | | PROTEGIDAS POR PERFIL | | | |
| | | | | ABS DE 2 MM DE | | | |
| | | | | ESPESSURA, CANTOS | | | |
| | | | | ARREDONDADOS E TRAVE | | | |
| | | | | COM DIMENSAO MAXIMA DE | | | |
| | | | | 250 CM,ESTRUTURA: | | | |
| | | | | COLUNA PARA PEDESTAL | | | |
| | | | | CONFECCIONADO EM ACO | | | |
| | | | | CARBONO FINA FRIO NBR | | | |
| | | | | 6658 COM ESPESSURA DE | | | |
| | | | | 1,06 MM,DIMENSOES APR. | | | |
| | | | | 1600X740X1600 MM,A | | | |
| | | | | COLUNA POSSUI ENCAIXES | | | |
| | | | | TIPO CREMALHEIRA NA SUA | | | |
| | | | | PARTE INTERNA QUE | | | |
| | | | | PERMITE O ACOPLAMENTO | | | |
| | | | | DE SUPORTE PARA CPU. | | | |
| | | | | COM REGULAGEM PARA A | | | |
| | | | | ALTURA DO MESMO, | | | |
| | | | | CONFORME AS DIVERSAS | | | |
| | | | | ALTURAS DE CPU | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | DISPONIVEIS NO | | | |
| | | | | MERCADO,POSSUI NA SUA | | | |
| | | | | PARTE SUPERIOR | | | |
| | | | | MONTANTE COM SISTEMA | | | |
| | | | | DE ENCAIXE PARA | | | |
| | | | | TRAVESSA ESTRUTURAL E | | | |
| | | | | PASSA-CABOS COM DUAS | | | |
| | | | | OPCOES DE POSICAO PARA | | | |
| | | | | ENCAIXE DA TRAVESSA, | | | |
| | | | | PROPORCIONADO | | | |
| | | | | REGULAGEM NA LARGURA | | | |
| | | | | TOTAL DA MESA | | | |
| | | | | GARANTINDO AJUSTE | | | |
| | | | | PERFEITO DO CONJUNTO. | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | POLTRONA - DIRETOR STAR | | | |
| | | | | ESPUMA ENJETADA, BASE | | | |
| | | | | GIRATORIA COM 05 | | | |
| | | | | RODIZIOS, REGULAGEM DE | | | |
| | | | POLTRONA | ALTURA PISTAO A GAS, | | | |
| 9 | 755 | UNID. 01 | DIRETOR | CAPACIDADE ATE 160 KG, | | | |
| | | | | LARGURA DO ASSENTO: | | | |
| | | | CÓDIGO:00 | 60CM, ALTURA EM RELACAO | 01 | 1.642,67 | 1.642,67 |
| | | | 032670 | AO CHAO 53CM, GARANTIA | | | |
| | | | 002070 | 36 MESES CONTRA | | | |
| | | | | 30 WESES SONTIA | | | |



| | | | | DEFEITOS DE FABRICACAO. | | | |
|----|-----|----------|--|---|----|----------|----------|
| | | | | | | | |
| 10 | 756 | UNID. 01 | MESA DE REUNIÃO CÓDIGO:17 5778-4 | MESA DE REUNIAO - MADEIRA PRENSADA, REVESTIDO EM MELAMINICO, COM BORDAS EM PVC RIGIDO, NA COR CINZA, COM TAMPO RETANGULAR (1,60 X 0,60), COM ESPESSURA DE 50MM, NA ALTURA DE 0,74CM, COM ESTRUTURA DE ACO, PINTURA EM EPOXI FOSCO. | 01 | 385,67 | 385,67 |
| 11 | 758 | UNID. 01 | LAVADORA ALTA PRESSÃO CÓDIGO: 00032752 | LAVADORA ALTA PRESSAO - 220V, MONFASICO, PRESSAO NOMINAL 1600 LIBRAS, VAZAO 7,5 LITROS/MINUTO, POTENCIA DO MOTOR 2,5 CV, 3 PISTOES REVESTIDOS DE CERAMICA, ROTACAO DA BOMBA 3600 RPM, DIMENSOES 635X390X860 MM, PESO 22,8KG. | 01 | 2.739,25 | 2.739,25 |
| 12 | 764 | UNID | MAQUINA DE LAVAR 9 LT CODIGO: 00033611 | MÁQUINA DE LAVAR 9KG TURBO LAVAGEM E DUPLO ENXÁGUE LAVAGEM COMPLETA LAVADORA COM CAPACIDADE PARA 9KG COMPLETA, TEM 14 PROGRAMAS FLEXÍVEIS DE LAVAGEM, TURBO LAVAGEM ESTA FUNÇÃO É PERFEITA PARA VOCÊ LAVAR AQUELAS ROUPAS COM SUJEIRAS BEM PESADAS E DIFÍCEIS DE REMOVER. NA TURBO LAVAGEM, A LAVADORA PROPORCIONA MAIOR AGITAÇÃO DAS ROUPAS, DEIXANDO-AS MAIS LIMPAS. NÍVEL FÁCIL DESPERDÍCIO NUNCA MAIS! VOCÊ COLOCA AS ROUPAS DENTRO DA MÁQUINA, VÊ EM QUAL NÍVEL DA RÉGUA ELAS BATEM E PRONTO, JÁ SABE A DOSAGEM CERTA DE SABÃO E ÁGUA PARA USAR NA LAVAGEM. LAVAGEM ECONÔMICA A LAVADORA 9KG POSSUI A FUNÇÃO REAPROVEITA ÁGUA QUE PERMITE QUE VOCÊ REUTILIZE A ÁGUA USADA EM | 01 | 1.375.67 | 1.375,67 |



| LEITE SACO COADOR E ARO COADOR.,PARA FAZER CAFÉ. TOTAL | | | | | | | 24.119,7 9 |
|---|-----|------|--|---|----|--------|---------------|
| 13 | 767 | UNID | ELETRICA 10 LT CÓDIGO: 357960-3 | X CUPRIMENTO),RETANGULAR, COM TORNEIRAS PARA ENTRADA E SAIDA DE AGUA, ACOMPANHA 2 TAMPAS, DEPOSITO REMOVIVEL DE | 01 | 736,57 | 736,57 |
| | | | CAFETEIR A | CAFETEIRA - EM INOX,CAPACIDADE 10 LITROS, 2 DEPOSITOS,NA COR PRATA,TIPO ELETRICA,VOLTAGEM 110/220 V TERMOSTATO,POTENCIA 3000 W,MEDINDO 623 X 350 X 555MM (ALTURA X DIAMETRO | | | |
| | | | | OUTRA LAVAGEM OU PARA USO DOMÉSTICOS. MAIS ECONOMIA PARA A SUA CASA. | | | |

Dos itens da Categoria.

LEIA-SE:

| | | | | PRODUTOS | | | |
|------|---------------------|-------------|--|---|------|----------------|----------------|
| ITEM | CÓDIG O BETHA | UNID. | PRODUTO CÓDIGO TCE-MT | DESCRIÇÃO | QTD. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
| 1 | 113 | UNID. 01 | ARMÁRIO DE AÇO CÓDIGO: 160829-0 | ARMARIO - DE ACO, PROFUNDIDADE 710MM X LARGURA 900MM ALTURA 1335MM, COM 4 GAVETAS, CHAPAS DE ACO, AS FOLHAS DE ACO RECEBERAO TRATAMENTO, CINZA. | 01 | 691,333 3 | 691,33 |
| 2 | 747 | UNID. 01 | VENTILAD OR CÓDIGO: 106845-8 | VENTILADOR - TIPO DE PAREDE,OSCILANTE, GRADE PROTETORA, 03 PAS EM PLASTICO, COM DIAMETRO DE 60 CM, VELOCIDADE GRADUAL, NA VOLTAGEM 110/220 V. | 03 | 246,865 8 | 740,60 |
| 3 | 749 | UNID. 01 | CADEIRA FIXA CÓDIGO: | CADEIRA FIXA - EM ACO DE DIALOGO COM ESTRUTURA 04 PES, SEM BRACOS E REVESTIMENTO EM | 22 | 294,333 3 | 6.475,33 |



| 373434-0 | COURISSIMO OU SIMILE- | | |
|----------|--------------------------|--|--|
| | COURO,ESTRUTURA FIXA: | | |
| | DO TIPO 04 PES | | |
| | CONFECCIONADAS EM ACO | | |
| | SAE 1008/1010 TUBULAR | | |
| | COM DIAMETRO DE 7/8 | | |
| | (22,22MM) COM PAREDE DE | | |
| | 1,50MM, COM TRAVESSA | | |
| | PARA FIXACAO DO ASSENTO | | |
| | COM FURACAO ENTRE | | |
| | CENTROS 125X125MM FEITA | | |
| | DE FERRO CHATO DE 1.1/4 | | |
| | X1/4 (31, 75X6, 35MM), | | |
| | PROVIDA DE APOIO | | |
| | SOLDADO PARA O ENCOSTO | | |
| | CONFECCIONADO EM TUBO | | |
| | DE ACO SAE | | |
| | 1008/1010,OBLONGO | | |
| | 16X30X1,50MM REVESTIDO | | |
| | POR UMA CAPA DE | | |
| | POLIPROPILENO INJETADO. | | |
| | PARTES METALICAS COM | | |
| | TRATAMENTO PRE-PINTURA | | |
| | DE DESENGRAXE, | | |
| | DECAPAGEM E | | |
| | FOSFATIZACAO, PINTADAS | | |
| | COM TINTA PO EPOXI | | |
| | SAPATAS DE APOIO | | |
| | INJETADAS EM | | |
| | POLIPROPILENO DO TIPO | | |
| | ARTICULAVEL QUE SE | | |
| | ADAPTA AS IMPERFEICOES | | |
| | DO PISO,CONJUNTO DO | | |
| | ASSENTO E DO ENCOSTO: | | |
| | CAPAS DE ACABAMENTO DO | | |
| | ASSENTO E DO ENCOSTO | | |
| | CONFECCIONADAS EM | | |
| | POLIPROPILENO | | |
| | COPOLIMERO INJETADO | | |
| | COM 25% DE CARBONATO | | |
| | DE CALCIO, ESTAS | | |
| | ESTRUTURAS POSSUEM | | |
| | FURAÇÕES ONDE SÃO | | |
| | | | |
| | AFIXADAS PORCAS-DE- | | |
| | GARRA M6 PARA A | | |
| | MONTAGEM DO | | |
| | COJUNTO,ALMOFADAS EM | | |
| | ESPUMAS PRODUZIDAS EM | | |
| | POLIURETANO INJETADO | | |
| | FLEXIVEL COM DENSIDADE | | |
| | DE 55KG/M³ COM VARIACAO | | |
| | DE + OU- 5% ATENDENDO AS | | |



| | | | | ESPECIFICACOES DE FLAMABILIDADE DA NORMA NBR 9178:2003 SENDO AUTO- EXTINGUIVEIS. A ESPESSURA DA ESPUMA E 30MM, DIMENSOES DO ENCOSTO: LARGURA 365MM E ALTURA 280MM, DIMENSOES DO ASSENTO: LARGURA 425MM E PROFUNDIDADE 385MM. | | | |
|---|-----|-------------|---|---|----|----------------|----------|
| 4 | 750 | UNID. 01 | CADEIRA ESCRITORI O FIXA CÓDIGO: 00010998 | CADEIRA FIXA - COM BRACOS, ESPALDAR MEDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATOMICO, ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA EM DENSIDADE DE 40 A 50KG/M³, COM APOIO DORSO LOMBAR, COM CAPA DE POLIPROPILENO ANTI- ALERGICO EM ALTA RESISTENCIA A PROPAGACAO DE RASGOS ALEM DE BAIXA DEFORMACAO, SOLIDEZ A LUZ CLASSE 5, PILLING PADRAO 5, PESO 280/290G/M, BASE EM ACO, PINTURA EM EPOXI PO NA COR PRETA, ENCOSTO FIXO, REVESTIMENTO EM TECIDO FOGO RETARDANTE, NA COR AZUL, BRACOS FIXOS E APOIA BRACOS EM POLIURETANO, ALTURA DO ASSENTO DA CADEIRA AO CHAO REGULAVEL ASSENTO DA CADEIRA: 58 CM X 58 CM, GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS. | 02 | 292,333 | 584,67 |
| 5 | 751 | UNID. 01 | GELADEIR A 375L CÓDIGO: 00033031 | REFRIGERADOR - COM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 375L, MODELO DUPLEX, FROST FREE, NA COR BRANCA, COM POTENCIA CLASSE A DE CONSUMO DE ENERGIA, COM CONSUMO MAXIMODE | 01 | 2.892,83 83 | 2.892,84 |



| | | | | 55KWH/MES, 220V. | | | |
|---|-----|-------------|---|---|----|----------------|----------|
| 6 | 752 | UNID. 01 | FRIGOBAR 115L CÓDIGO: 306714-9 | REFRIGERADOR CAPACIDADE APROXIMADAMENTE PARA 115LITROS,MODELO FRIGOBAR VERTICAL,NA COR BRANCA,USO DOMESTICO,ALIMENTACAO: 220 VOLTS,COM SELO PROCEL A, GARANTIA DE 12 MESES. | 03 | 1.339,76 25 | 4.019,29 |
| 7 | 753 | UNID. 01 | CADEIRA GIRATÓRIA CÓDIGO: 153551-0 | CADEIRA GIRATORIA - COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO, TIPO SECRETARIA, REVESTIDOS EM TECIDO, NA COR PRETA, POLIPROPILENO, ESTOFAMENTO EM ESPUMA LAMINADA, APRESENTANDO DENSIDADE DE 33KG/M3, ESPALDAR MEDIO, COM REGULAGEM DE ALTURA MECANICA COM ALAVANCA, E REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, COM BRACO DE APOIO, BORRACHA, TUBO CENTRAL EM FERRO, COM ESPESSURA DE CHAPA DE 1.66MM, SISTEMA MECANICO, BASE EM ACO, FORMADA POR GIRATORIA 5 PATAS, EM NYLON DE ALTA RESISTECIA, EPOXI PO, NA COR PRETA, COM GARANTIA DE 1 ANO, MINISTERIO DO TRABALHO. | 04 | 653,333 3 | 2.613,33 |
| 8 | 754 | UNID. 01 | MESA ESCRIVANI NHA CÓDIGO: 326945-0 | MESA - EM "L", PARA TRABALHO E ATENDIMENTO, TAMPO EM MDF DE 25 MM ULTRA COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS, UMIDADES E BACTERIAS, REVESTIDO COM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL | 01 | 643,000 0 | 643,00 |



| | | | | ABS DE 2 MM DE | | | |
|----|------|-------|-----------|-------------------------|-----|----------|----------|
| | | | | ESPESSURA, CANTOS | | | |
| | | | | ARREDONDADOS E TRAVE | | | |
| | | | | COM DIMENSAO MAXIMA DE | | | |
| | | | | 250 CM,ESTRUTURA: | | | |
| | | | | COLUNA PARA PEDESTAL | | | |
| | | | | CONFECCIONADO EM ACO | | | |
| | | | | CARBONO FINA FRIO NBR | | | |
| | | | | 6658 COM ESPESSURA DE | | | |
| | | | | 1,06 MM,DIMENSOES APR. | | | |
| | | | | 1600X740X1600 MM,A | | | |
| | | | | COLUNA POSSUI ENCAIXES | | | |
| | | | | TIPO CREMALHEIRA NA SUA | | | |
| | | | | PARTE INTERNA QUE | | | |
| | | | | PERMITE O ACOPLAMENTO | | | |
| | | | | DE SUPORTE PARA CPU. | | | |
| | | | | COM REGULAGEM PARA A | | | |
| | | | | ALTURA DO MESMO, | | | |
| | | | | CONFORME AS DIVERSAS | | | |
| | | | | ALTURAS DE CPU | | | |
| | | | | DISPONIVEIS NO | | | |
| | | | | MERCADO,POSSUI NA SUA | | | |
| | | | | PARTE SUPERIOR | | | |
| | | | | MONTANTE COM SISTEMA | | | |
| | | | | DE ENCAIXE PARA | | | |
| | | | | TRAVESSA ESTRUTURAL E | | | |
| | | | | PASSA-CABOS COM DUAS | | | |
| | | | | OPCOES DE POSICAO PARA | | | |
| | | | | ENCAIXE DA TRAVESSA. | | | |
| | | | | PROPORCIONADO | | | |
| | | | | REGULAGEM NA LARGURA | | | |
| | | | | TOTAL DA MESA | | | |
| | | | | GARANTINDO AJUSTE | | | |
| | | | | PERFEITO DO CONJUNTO. | | | |
| | | | | FERFEITO DO CONJUNTO. | | | |
| | | | | POLTRONA - DIRETOR STAR | | | |
| | | | | ESPUMA ENJETADA, BASE | | | |
| | | | | GIRATORIA COM 05 | | | |
| | | | | RODIZIOS, REGULAGEM DE | | | |
| | | | POLTRONA | ALTURA PISTAO A GAS, | 01 | 1.633,00 | 1.633,00 |
| | | UNID. | DIRETOR | CAPACIDADE ATE 160 KG, | 0. | 00 | , |
| 9 | 755 | 01 | 2 | LARGURA DO ASSENTO: | | | |
| | | • | CÓDIGO:00 | 60CM, ALTURA EM RELACAO | | | |
| | | | 032670 | AO CHAO 53CM, GARANTIA | | | |
| | | | 552570 | 36 MESES CONTRA | | | |
| | | | | DEFEITOS DE FABRICACAO. | | | |
| | | | | | | | |
| | | 1 | | MESA DE REUNIAO - | | | |
| | | | | MADEIRA PRENSADA, | | | |
| 10 | 756 | UNID. | | REVESTIDO EM | 01 | 382,000 | 382,00 |
| | 7.50 | 01 | | MELAMINICO, COM BORDAS | J . | 0 | 33_,00 |
| | | | MESA DE | EM PVC RIGIDO, NA COR | | | |
| | | | 0,,,,,, | = | | | |



| | T | 1 | ~ | | | • | |
|----|-----|-------------|---|---|----|----------------|----------|
| | | | REUNIÃO CÓDIGO:17 5778-4 | CINZA, COM TAMPO RETANGULAR (1,60 X 0,60), COM ESPESSURA DE 50MM, NA ALTURA DE 0,74CM, COM ESTRUTURA DE ACO, PINTURA EM EPOXI FOSCO. | | | |
| 11 | 758 | UNID. 01 | LAVADORA ALTA PRESSÃO CÓDIGO: 00032752 | LAVADORA ALTA PRESSAO - 220V, MONFASICO, PRESSAO NOMINAL 1600 LIBRAS, VAZAO 7,5 LITROS/MINUTO, POTENCIA DO MOTOR 2,5 CV, 3 PISTOES REVESTIDOS DE CERAMICA, ROTACAO DA BOMBA 3600 RPM, DIMENSOES 635X390X860 MM, PESO 22,8KG. | 01 | 2.244,70 60 | 2.244,71 |
| 12 | 764 | UNID. 01 | MÁQUINA DE LAVAR 9 LTS CÓDIGO: 00033611 | MÁQUINA DE LAVAR 9KG TURBO LAVAGEM E DUPLO ENXÁGUE LAVAGEM COMPLETA LAVADORA COM CAPACIDADE PARA 9KG COMPLETA, TEM 14 PROGRAMAS FLEXÍVEIS DE LAVAGEM, TURBO LAVAGEM ESTA FUNÇÃO É PERFEITA PARA VOCÊ LAVAR AQUELAS ROUPAS COM SUJEIRAS BEM PESADAS E DIFÍCEIS DE REMOVER. NA TURBO LAVAGEM, A LAVADORA PROPORCIONA MAIOR AGITAÇÃO DAS ROUPAS, DEIXANDO-AS MAIS LIMPAS. NÍVEL FÁCIL DESPERDÍCIO NUNCA MAIS! VOCÊ COLOCA AS ROUPAS DENTRO DA MÁQUINA, VÊ EM QUAL NÍVEL DA RÉGUA ELAS BATEM E PRONTO, JÁ SABE A DOSAGEM CERTA DE SABÃO E ÁGUA PARA USAR NA LAVAGEM. LAVAGEM ECONÔMICA A LAVADORA 9KG POSSUI A FUNÇÃO REAPROVEITA ÁGUA QUE PERMITE QUE VOCÊ REUTILIZE A ÁGUA USADA EM OUTRA LAVAGEM OU PARA USO DOMÉSTICOS. | 01 | 1.584,67 | 1.584,67 |



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

Av. Primavera, nº 300 – CEP 78850-000 - Primavera do Leste – Mato Grosso – Tel. (66) 3498-3590

| 13 | 767 | UNID | CAFETEIR A ELETRICA 10 LT CÓDIGO: 357960-3 | CAFETEIRA - EM INOX,CAPACIDADE 10 LITROS, 2 DEPOSITOS,NA COR PRATA,TIPO ELETRICA,VOLTAGEM 110/220 V TERMOSTATO,POTENCIA 3000 W,MEDINDO 623 X 350 X 555MM (ALTURA X DIAMETRO X CUPRIMENTO),RETANGULAR, COM TORNEIRAS PARA ENTRADA E SAIDA DE AGUA, ACOMPANHA 2 TAMPAS, DEPOSITO REMOVIVEL DE LEITE SACO COADOR E ARO COADOR.,PARA FAZER CAFÉ. | 01 | 1.414,46 67 | 1.414,47 |
|----|-----|------|---|--|----|----------------|----------|
| | | | | MAIS ECONOMIA PARA A SUA CASA. CAFETEIRA - EM | | | |

CONSIDERANDO o principio da isonomia, **RESOLVE** republicar o aviso de licitação modalidade Pregão Presencial 009/2019, e conceder novos prazos aos licitantes interessados.

O Edital será disponível aos interessados para o download através do site do município: www.primaveradoleste.mt.leg.br; aba "licitações", ou via e-mail licitação@primaveradoleste.mt.leg.br

Primavera do Leste, 05 de Dezembro de 2019.

REGINA CÉLIA DE SOUZA PEREIRA PINTO Pregoeira – Portaria 154/2019