



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Câmara Municipal Pva do Leste-MT
FL n° JJ80
Rub 4

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024 PROCESSO Nº 32/2024

OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual aquisição de Equipamentos e Componentes de Informática para a Câmara Municipal de Primavera do Leste-MT.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE – MT, por intermédio do Presidente Exmo. Sr. **VALDECIR ALVENTINO DA SILVA**, no uso de suas atribuições e em conformidade com o Artigo 71, Inciso IV, da Lei 14.133/21 e suas alterações, com base nas informações contidas no Processo Administrativo nº 32/2024 realizado na modalidade Pregão Eletrônico nº 11/2024.


HOMOLOGA em favor das empresas:

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PRIMAVERA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E REFRIGERACAO LTDA- 07.535.072/0001-82							
ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	40,00	UNID	BATERIA PARA NOBREAK SELADA VRLA - BATERIA DE CHUMBO-ÁCIDO 12V ESPECIFICAÇÕES:TENSÃO 12VDC, CAPACIDADE 7 AH (C20), CARGA EM TENSÃO CONSTANTE 25 °C FLUTUAÇÃO 13,6 A 13,8 V, CÍCLICO 14,4 A 15,0 V CORRENTE INICIAL 2,10 A. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES.	PIONEIRO	12V 7AH	R\$ 102,00	R\$ 4.080,00
13	30,00	CX	CABO DE REDE CAT6, CONSTRUÇÃO: U/UTP- 4 PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 23 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL; COR: PRETO; CAPA EXTERNA: PVC NA OPÇÃO CMX; EMBALAGEM: CAIXA FASTBOX EM LANCE PADRÃO DE 305 METROS; MARCAÇÃO SEQUENCIAL MÉTRICA DECRESCENTE (305 - 0 M), QUE FACILITA A VISUALIZAÇÃO DA QTD RESTANTE NA CAIXA E NO CÁLCULO DOS LANCES PARA INSTALAÇÃO; PRODUTO QUE ATENDE POLÍTICAS DE RESPEITO AO MEIO-AMBIENTE; HOMOLOGADO PELA ANATEL; MARCA DE REFERÊNCIA: FURUKAWA, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. CX 305 COM 305 METROS	MPT	CAT 6 PRETO 100% COBRE CX305	R\$ 939,00	R\$ 28.170,00
43	20,00	UNID	KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO. NÚMERO DE TECLAS: 107 + 10. TECLADO WIRELESS - FREQUENCIA: 2400MHZ - TECLADO ABNT 2 + TECLADO NUMÉRICO ALIMENTAO: PILHA AAA COR: PRETO MOUSE:MOUSE CONEXO USB - 3 BOTES MOUSE WIRELESS - FREQUENCIA: 2400MHZ ALIMENTAO: PILHA AAA COR: PRETO. MODELO DE REFERÊNCIA: M7J-00021 (SIMILAR OU SUPERIOR).	C3TECH	K-W60BK SEM FIO	R\$ 120,00	R\$ 2.400,00
64	10,00	UNID	RÉGUA 8 TOMADAS RACK 19 110V/220V 2200 WATTS - PADRÃO NOVO RÉGUA DE 19 POLEGADAS, COM 8 TOMADAS JÁ NO NOVO PADRÃO PLÁSTICO ALTA RESISTÊNCIA APOIADO EM GABINETE METÁLICO AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI DE ALTA DURABILIDADE, PINTURA INTERNA E EXTERNA COM MESMO ACABAMENTO. BOTÃO LIGA DESLIGA (CHAVE GANGORRA) , RESISTOR 25 CR 200K, PORTA FUSÍVEL DE RETARDO DE 16 A COM UN EXTRA PARA USO EM CASO DE QUEIMA, PRENSA CABO. TOMADAS NO NOVO PADRÃO COM TERMINAIS EM LATÃO, ESPESSURA DE 16 AMPERES, CORRENTE MÁXIMA 20 A, CAPACIDADE NOMINAL 110/220V – BIVOLT, CABO PLUG NORMALIZADO, TOMADAS POLARIZADAS CONFORME NORMAL ABN NBR- 5410, CABO AC DE ENTRADA 1 METRO - PADRÃO NOVO, POTÊNCIA DE CARGA 2200 WATTS, CHAVE LIGA/DESLIGA, CAIXA FUSÍVEL COM PEÇA SOBRESSALENTE, DIMENSÕES DO PRODUTO, COMPRIMENTO: 43,5 CM, LARGURA: 5 CM, ALTURA: 3,5 CM.	RDT ECOM	8 TOMADAS	R\$ 145,00	R\$ 1.450,00
Fornecedor: DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA- 40.708.647/0001-97							
ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	4,00	CX	CABO DE REDE CAT6, CONSTRUÇÃO: U/UTP- 4 PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 23 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL; COR: AZUL; CAPA EXTERNA: PVC NA OPÇÃO CMX; EMBALAGEM: CAIXA FASTBOX EM LANCE PADRÃO DE 305 METROS; MARCAÇÃO SEQUENCIAL MÉTRICA DECRESCENTE (305 - 0 M), QUE FACILITA A VISUALIZAÇÃO DA QTD RESTANTE NA CAIXA E NO CÁLCULO DOS LANCES PARA INSTALAÇÃO; PRODUTO QUE ATENDE POLÍTICAS DE RESPEITO AO MEIO-AMBIENTE; HOMOLOGADO PELA ANATEL; MARCA DE REFERÊNCIA: FURUKAWA, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. CX DE 305 METROS	MPT	U/UTP CAT6 AZUL HOM. ANATEL	R\$ 857,50	R\$ 3.430,00
Fornecedor: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA- 40.080.144/0001-10							
ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

Av. Primavera, 300. Bairro Primavera II . CEP 78850-000
Primavera do Leste - MT | Tel.: (66) 3498-3590 • (66) 3498-1734
www.primaveradoleste.mt.leg.br




CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE




1	10,00	UNID	ABRACADEIRA DE NYLON TAMANHO 200 MM X 3,5 MM; COR: BRANCA; PACOTE COM 100 UNS;	marca propria	3,5x200mm	R\$ 18,52	R\$ 185,20
3	5,00	UNID	ADAPTADOR USB PARA RJ45 10/100/1000 ADAPTADOR EXTERNO USB 3.0 PARA UMA SAÍDA DE REDE RJ45 10/100/1000	Adaptador	HB-T88	R\$ 53,41	R\$ 267,05
7	2,00	UNID	APARELHO CELULAR DO TIPO SMARTPHONE COM MEMÓRIA INTERNA 128 GB, 8GB DE MEMÓRIA RAM, DUAL CHIP, COMPATÍVEL COM 5G, COM PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES - MARCA REFERENCIA: XIAOMI REDMI NOTE 12 OU SUPERIOR.	MOTOROLA	G14 XT2341-3	R\$ 999,90	R\$ 1.999,80
15	4,00	UNID	CABO HDMI 30 METROS COM FILTRO FULL HD 1.4. DESCRIÇÃO: CABO HDMI PARA HDMI COM FILTRO 30 METROS. QUALIDADE E FUNCIONALIDADE EM CONFORMIDADE TOTAL COM PADRÃO HDMI 1.4. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: CONECTOR ENTRADA: HDMI. CONECTOR SAÍDA: HDMI. COMPRIMENTO DO CABO: 30 METROS. COR: PRETO. PERMITE TODAS AS RESOLUÇÕES: 720P/I, 1080P/I, 2K E 4K. GARANTIA: 3 MESES.	ULTRA	CABO HDMI 30 METROS	R\$ 185,31	R\$ 741,24
27	1,00	UNID	DOCK STATION PARA 2 HD SATA DOCKSTATION 3 EM 1 P/ 2 HDS SATA 1 HD IDE 2.5 3.5 USB 3.0 MARCA F3 MODELO JC- DOC892 (SIMILAR OU SUPERIOR) - PLASTICO ABS - HDS SUPOSTADOS: 3(2X SATA, 1X IDE) - COMPATÍVEL: DISCOS 2.5\ E 3.5\ SATA I, II E III E IDE - TAMANHO SUPOSTADO: ATE 4.0 TB - CONEXAO COM PC: VIA USB - TIPO DE CONEXAO: SATA 3 GBIT/S (SATA II) - TIPO DE CONEXAO IDE: IDE 100 E 133 - TAXA DE TRANSFERENCIA: USB 2.0 - ATE 480MBPS - TAXA DE TRANSFERENCIA: USB 3.0 - ATE 5GBPS - FONTE INCLUSA - LED INDICADOR CONTEUDO DA EMBALAGEM: - 01X DOCK STATION P/2 HD SATA + 1 HD IDE 2.5/3.5\ 893U2IS - 01X FONTE DE ENERGIA BIVOLT 220/110V - 01X CABO USB3.0 - 01X CABO DE ENERGIA.	MARCA PROPRIA	GAVE TA P/ HD 2.5/3.5 SATE AX-234 DOCK STATION 3.0	R\$ 271,27	R\$ 271,27
34	2,00	UNID	FRAGMENTADORA DE PAPEL PROFISSIONAL ESPECIFICAÇÕES: TIPO DE CORTE PARTÍCULAS, NORMA DIN P4 (NORMA DIN 66399), CAPACIDADE DE FOLHAS (70G) 25 A4, TAMANHO DO CORTE MAXIMODE 4X40MM, CAPACIDADE DE CORTE DE PAPEL / CLIPS / CARTÃO DE CRÉDITO / CD/DVD, VELOCIDADE APROXIMADA DE CORTE DE 2,5M/MIN, ABERTURA DA INSERÇÃO DE NO MIMIMO DE 230MM, MOTOR POR INDUÇÃO, NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO 63 DB, CICLO DE TRABALHO CONTÍNUO >15MIN, DESCANSO SE CICLO CONTINUO 30MIN, CAPACIDADE DO CESTO NO MIMIMO DE 40L, CESTO REMOVÍVEL, AUTO START/STOP, PARADA AUTOMÁTICA COM LIXEIRA CHEIA, SENSOR AUTOMÁTICO PARA PRESENÇA DE PAPEL, FUNÇÃO DE REVERSÃO AUTOMÁTICA, RODÍZIOS, DENTES METÁLICOS, TIPO DE DISPLAY LED, PROTEÇÃO TÉRMICA PARA SOBRECARGA, PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO, VOLTAGEM 220V 60HZ, POTENCIA 550W, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, MODELO DE REFERÊNCIA MR-4025CD, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	GBC FRAGMENTADORA	150X - 110V	R\$ 3.365,87	R\$ 6.731,74
45	25,00	UNID	MEMORIA RAM PARA DESKTOP; CAPACIDADE: 8GB; PADRAO DDR3; FREQUENCIA MINIMA DE 1333MHZ; TENSAO 1.5V; PARA DESKTOP.	BRA SILPC	DDR3	R\$ 68,67	R\$ 1.716,75
46	25,00	UNID	MEMÓRIA RAM PARA DESKTOP; CAPACIDADE: 8GB DDR4 PADRAO DDR4; FREQUENCIA MINIMA DE 2666MHZ; TENSAO ENTRE 1.2V E 1.5V; PARA DESKTOP.	up gamer	ddr4 8gb	R\$ 118,67	R\$ 2.966,75
47	4,00	UNID	MONITOR 27 POLEGADAS 4K. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - DISPOSITIVOS EMBUTIDOS HUB USB - RELAÇÃO DE ASPECTO 16:9 - DISTÂNCIA ENTRE PIXELS 0.27MM DESCRIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO: - CONSUMO DE ENERGIA DE OPERAÇÃO 48W - CONSUMO DE ENERGIA EM ESPERA 300MW - CONSUMO DE ENERGIA DESLIGADO 200MW DIVERSOS: - AMIGO DO AMBIENTE SIM - CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL ROHS - TCO CERTIFIED EDGE - EPEAT GOLD - ENERGY STAR SIM OUTRAS CARACTERÍSTICAS: - ANTI- OFUSCANTE - ULTRA-SLIM - ÂNGULO DE VISUALIZAÇÃO AMPLO - FECHO DE SEGURANÇA - LUZ AZUL SRGB - TIPO DE MONTAGEM MONTADO EM BRAÇO - MODO DE TELA 4K - NÚMERO DE TELAS 1 - ADEQUADO PARA HDCP SIM - ÂNGULO DE VISUALIZAÇÃO HORIZONTAL 178° - ÂNGULO DE VISUALIZAÇÃO VERTICAL 178° - POSSUI BASE AJUSTÁVEL - TECNOLOGIA PAINEL TECNOLOGIA IPS (IN-PLANE SWITCHING) - ALTURA SUPORTE AJUSTÁVEL SIM VÍDEO: - BRILHO 250CD/M² - ADEQUADO PARA COR 16,7 MILHÕES DE CORES - RESOLUÇÃO MÁXIMA 3840 X 2160 - TAXA DE ATUALIZAÇÃO MÍNIMA 60HZ - RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO 1.000:1 INTERFACES/PORTAS: - USB SIM - HDMI SIM - VGA SIM - NÚMERO DE PORTAS USB - PORTA DE VISUALIZAÇÃO SIM - NÚMERO DE ENTRADAS HDMI 1 - NÚMERO DE PORTAS DE VISUALIZAÇÃO 1 GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES PESO: 6000 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM) IGUAL OU SUPERIOR A DELL P2723QE.	sansung	28 uhd 4k - lu28r5 50uqlmz	R\$ 2.852,13	R\$ 11.408,52
48	30,00	UNID	MOUSE ÓPTICO USB MOUSE SENSOR ÓPTICO COMPATÍVEL COM USB 2.0, COM SCROLL, PLUG AND PLAY, 1000DPI OU MAIS, CABO USB 1,80CM.	NEMESIS	GAMERST	R\$ 41,90	R\$ 1.257,00




CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE



MARCAS SUGERIDAS: MICROSOFT, DELL, LOGITECH.					AR 5+		
58	5,00	UNI D	PEN DRIVE 32 GB INTERFACE: USB 3.0 COMPATÍVEL COM USB 2.0; VELOCIDADE MÁXIMA DE LEITURA E ESCRITA SEQUENCIAL 75 MB/S E 18 MB/S, RESPECTIVAMENTE	SAN DISK	CRUZ ER BLAD E Z50 32GB	R\$ 37,62	R\$ 188, 10
59	10,00	UNI D	PEN DRIVE 8 GB INTERFACE: USB 3.0 COMPATÍVEL COM USB 2.0; VELOCIDADE MÁXIMA DE LEITURA E ESCRITA SEQUENCIAL 75 MB/S E 18 MB/S, RESPECTIVAMENTE	SAN DISK	CRUZ ER BLAD E Z50 8GB	R\$ 31,98	R\$ 319, 80
Fornecedor: DK INFORMATICA LTDA- 48.373.392/0001-60							
ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MAR CA	MOD ELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
19	60,00	UNI D	COMPUTADOR DESKTOP - PROCESSADOR MÍNIMO (6-CORE, 12-THREAD, CACHE DE 18MB, 2.5GHZ ATÉ 4.4GHZ) COM DATA DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2022 COM PLACA DE VÍDEO INTEGRADA OU SUPERIOR, MEMÓRIA MÍNIMA DE 8GB DDR4 (1X8GB) 3200MHZ - EXPANSÍVEL ATÉ 64G (2 SLOTS UDIMM), DISCO SÓLIDO DE 256GB PCIE NVME M.2, PORTAS FRONTAL MÍNIMO: 2 PORTAS USB 3.0, 1 PORTA USC TIPO C PORTASTRASEIRAS: 2 PORTAS USB 2.0, 2 PORTAS USB 3.2, 1 PORTA DE SAÍDA DE ÁUDIO, 1 PORTA ETHERNET RJ-45 GIGABIT, 1 PORTA HDMI, 1 PORTA DISPLAYPORT 1.4; TECLADO MULTIMÍDIA PRETO - EM PORTUGUÊS (PADRÃO ABNT2) E MOUSE ÓPTICO E CABO DE FORÇA. DEVE POSSUIR PLACA INTERNA WIFI 6 COM PADRÃO: 802.11B / G / N / AC / AX FREQUÊNCIA DUPLA. FREQUÊNCIA DUPLA MÍNIMA: 2,4 GHZ 547 MBPS / 5 GHZ 2400 MBPS 802.11AC; VELOCIDADES DE ATÉ 1730 MBPS. ENTREGUE EM CAIXA OU EMBALAGEM ORIGINAL E LACRADA. O EQUIPAMENTO DEVE ACOMPANHAR UM MONITOR DA MESMA MARCA DO FABRICANTE DO DESKTOP, SENDO DE LED OU SUPERIOR COM TAMANHO MÍNIMO 23,8 FULL HD, COM INTERFACE HDMI, DISPLAYPORT E VGA, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO COM CHAVE DE ATIVAÇÃO VITALICIA. O EQUIPAMENTO DEVE ESTAR APTO PELA CERTIFICAÇÃO ENERGYSTAR MARCAS DE REFERÊNCIAS: DELL, HP, LENOVO, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	dell	optipl ex small deskt op monit or dell p2422 h	R\$ 4.000, 00	R\$ 240. 000,00
36	3,00	KIT	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA COM MÉTODO DE IMPRESSÃO LASER, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA 40PPM IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER MULTIFUNCIONAL COM MÉTODO DE IMPRESSÃO LASER ELETROFOTOGRAFICO, DUPLEX, DISPLAY LCD DUAS LINHAS, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA (PRETO E BRANCO): 44PPM, RESOLUÇÃO DE CÓPIA (TEXTO EM PRETO) 600 X 400 DPI OU SUPERIOR, CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL 250 FOLHAS, CAPACIDADE DE SAÍDA 100 FOLHAS, CONEXÃO PADRÃO (INTERFACES USB , ETHERNET, WIRELESS), REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO 25 A 400%, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO ÓPTICA ATÉ 2400X600 DPI (CORES, MESA), SISTEMA OPERACIONAL COMPATÍVEL WINDOWS:7, 8, 8.1, 10 (32/64BITS), VOLUME MENSAL MÍNIMO RECOMENDADO DE ATÉ 15.000 PAGINAS MÊS , PRODUTO NOVO, SEM USO, COMPATÍVEL COM TONNER REMANUFATURADO, ENTREGUE EM CAIXA OU EMBALAGEM ORIGINAL E LACRADA. MARCA: BROTHER MODELO: DCP-5512W, SEGUINDO A LEI DA PADRONIZAÇÃO, ONDE O PARQUE TECNOLÓGICO DA CASA JÁ POSSUI 2 IMPRESSORAS DA MESMA MARCA E MODELO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	broth er	dcp i5512	R\$ 3.000, 00	R\$ 9.00 0,00
37	2,00	UNI D	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WORKFORCE COM MÉTODO DE IMPRESSÃO A JATO DE TINTA, COM NO MÍNIMO 25 PPM (PRETO/COR) NO MODO SIMPLEX E 16 PPM (PRETO/COR) NO MODO DUPLEX; CICLO DE TRABALHO MENSAL MÍNIMO: ATÉ 8.000 PÁGINAS CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁXIMO: ATÉ 75.000 PÁGINAS DUPLEX AUTOMÁTICO: SIM (EM TAMANHO CARTA E A4); SUPORTE DE PAPEL SEM PC: 4" X 6" (102 MM X 152 MM), 5" X 7" (127 MM X 178 MM), 8" X 10" (203 MM X 254 MM), A4, A5, A6, LEGAL, CARTA, EXECUTIVO, MÉDIA CARTA, 8,5" X 13", MÉXICO OFÍCIO, OFÍCIO 9, ENVELOPE #10 TAMANHO MÁXIMO: OFÍCIO (216 MM X 356 MM) FOLHAS INDIVIDUAIS: OFÍCIO 9 (215 MM X 315 MM), OFÍCIO OU FÓLIO (216 MM X 330 MM), OFÍCIO MÉXICO (216 MM X 340 MM), OFÍCIO (216 MM X 356 MM), CARTA (216 MM X 280 MM), A4 (210 MM X 297 MM), EXECUTIVO (184 MM X 267 MM), MÉDIA CARTA (140 MM X 216 MM), A6 (105 MM X 148 MM), B6 (125 MM X 176 MM), TAMANHOS PERSONALIZADOS (MÍN. 64 MM X 127 MM MÁX. 216 MM X 6.000 MM) TIPOS: PAPEL NORMAL, EPSON BRIGHT WHITE PAPER, EPSON PRESENTATION PAPER MATTE, EPSON PREMIUM PRESENTATION PAPER MATTE, EPSON PREMIUM PRESENTATION PAPER MATTE DOUBLE-SIDED, ULTRA PREMIUM PHOTO PAPER LUSTER, EPSON PHOTO GLOSSY, EPSON PREMIUM PHOTO PAPER GLOSSY, EPSON ULTRA PREMIUM PHOTO PAPER GLOSSY, EPSON PREMIUM PHOTO PAPER SEMI-GLOSS, HIGH QUALITY INKJET	epso n	workf orce pro wf- c5810	R\$ 4.550, 00	R\$ 9.10 0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE



			PAPER ENVELOPES: N.º 10 (105 MM x 241 MM) PESO DE PAPEL SUPOSTADO: 64 G/M2 - 256 G/M2 CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: 1.830 FOLHAS DE PAPEL COMUM (250 FOLHAS X 1 BANDEJA FRONTAL + 500 FOLHAS X 3 BANDEJAS OPCIONAIS + 80 FOLHAS ALIMENTADOR TRASEIRO) CAPACIDADE DA BANDEJA DE SAÍDA: 150 FOLHAS DE PAPEL COMUM MODELO E MARCA DE REFERÊNCIA: EPSON WORKFORCE PRO WF-C5810, SIMILAR OU SUPERIOR. A IMPRESSORA DEVERÁ VIR COM NO MÍNIMO 2 KITS DE REFIL PARA CADA UN DE IMPRESSORA PARA FUTURAS TROCAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.				
62	2,00	UNID	PLACA DE VÍDEO LOW PROFILE: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Núcleos CUDA: 896 - Memória GPU: 8 GB GDDR6 - DESEMPENHO MÁXIMO DO FP32: 2,50 TFLOPS - INTERFACE DE MEMÓRIA: 128 BITS - LARGURA DE BANDA DE MEMÓRIA: 160 GB/S - CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA: 50 W - INTERFACE DO SISTEMA: PCI EXPRESS 3.0X16 - FATOR DE FORMA: 2,713 H X 6,137 L, SLOT ÚNICO DE PERFIL BAIXO - SOLUÇÃO TÉRMICA: VENTILADOR ATIVO - - CONECTORES DE EXIBIÇÃO: 4X MDP - RESOLUÇÃO DIGITAL MÁXIMA: 7680 X 4320 A 60 HZ. O PRAZO DE GARANTIA SERÁ DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. MODELO DE REFERÊNCIA NVIDEA QUADRO T1000.	pnv	vcn10 008gb pb	R\$ 3.140,00	R\$ 6.280,00
70	2,00	UNID	TABLET 11 POLEGADAS PROCESSADOR: VELOCIDADE DO PROCESSADOR 2GHZ, TIPO DE PROCESSADOR OCTA CORE, TELA 10.5 (266.9MM), RESOLUÇÃO DATELA 1920 X 1200 (WUXGA), TECNOLOGIA (TELA PRINCIPAL) TFT, PROFUNDIDADE DE COR 16M, CÂMERA TRASEIRA - RESOLUÇÃO 8.0 MP, CÂMERAS TRASEIRAS COM FOCO AUTOMÁTICO, CÂMERA FRONTAL - RESOLUÇÃO 5.0MP, RESOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEOS FHD (1920 X 1080) @30FPS, MEMÓRIA 4 GB, ARMAZENAMENTO 64 GB, ARMAZENAMENTO DISPONÍVEL 47.5 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO SUPOSTADO MICROSD (UP TO 1TB), REDE / BANDAS : 2G GSM: GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900 / 3G UMTS: B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) / 4G FDD LTE: B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800), B28 (700), B66(AWS-3) / 4G TDD LTE: B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500), CONECTIVIDADE USB 2.0, LOCALIZAÇÃO GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, CONECTOR DE FONE DE OUVIDO CONEXÃO 3.5MM ESTÉREO (PADRÃO P2), WI-FI 802.11 A/B/G/N/AC 2.4G+5GHZ, VHT80, WI-FI DIRECT, BLUETOOTH V5.0, PERFIS DE BLUETOOTH A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, PC SYNC SMART SWITCH (VERSÃO PARA PC), SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, COR CINZA, FORMATO TABLET, SENSORES: ACELERÔMETRO, GIROSCÓPIO, GEO MAGNÉTICO, SENSOR DE EFEITO HALL, SENSOR DE LUZ, CAPACIDADE DA BATERIA 7040MAH NAO REMOVIVEL, FORMATO DE REPRODUÇÃO DE VÍDEO (MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM), RESOLUÇÃO DE REPRODUÇÃO DE VÍDEO FHD (1920 X 1080) @60FPS, FORMATO DE REPRODUÇÃO DE ÁUDIO (MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA), SUPORTE WEARABLES, CONTEÚDO DA EMBALAGEM - 01 TABLET - 01 CARREGADOR - 01 CABO DE DADOS - 01 EXTRATOR DE CHIP ENTREGUE EM CAIXA OU EMBALAGEM ORIGINAL E LACRADA. MARCA DE REFERÊNCIA: SANSUNG, APPLE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	sams ung	sm- x216b zaatz	R\$ 1.140,00	R\$ 2.280,00
Fornecedor: BARBOSA INFORMATICA LTDA- 21.014.793/0001-78							
ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MAR CA	MOD ELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	2,00	UNID	ALCOOL ISOPROPILICO; CATEGORIA HPLC; COM TEOR DE 99,8%, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 500 ML; PARA LIMPEZA, ELETRÔNICA COMO PLACAS E CIRCUITO.COM EMBALAGEM DE BICO.	IMPL AST EC	PAIPO 50024	R\$ 30,61	R\$ 61,22
5	1,00	UNID	ALICATE PUNCH DOWN INSERÇÃO FEMEA 314B P/ KEYSTONE COM REGULAGEM DE PRESSÃO;	EXB OM	314B	R\$ 43,99	R\$ 43,99
6	1,00	UNID	ALICATE DECAPADOR CORTADOR E CRIMPADOR DE FIOS CABOS: ALICATE CRIMPAR, ONDE DEVE CRIMPAR, DECAPAR E CORTAR, PARA FIOS DE 0,2 A 6MM. DEVE POSSUIR AJUSTADOR DE COMPRIMENTO DO FIO PARA A DECAPAGEM. MATERIAL: LIGA DE ZINCO OU AÇO CROMO VANÁDIO. CR12MOV, AÇO A3, PP, TPR COR DE REFERÊNCIA: AMARELO COM PRETO, MARCA DE REFÊNCIA: IRWIN, VONDER	EXB OM	3265	R\$ 79,43	R\$ 79,43
8	2,00	UNID	APRESENTADOR DE SLIDE ATÉ 20 METROS COM LASER POINT APRESENTADOR SEM FIO COM PONTEIRO A LASER E ALCANCE DE ATÉ 20 MT.	EXB OM	LPT-8	R\$ 38,00	R\$ 76,00
9	10,00	UNID	BATERIA MOEDA REFERÊNCIA CR2032, CARTELA COM 5 UNS.	MAX PRIN T	CR20 32	R\$ 8,28	R\$ 82,80
10	10,00	UNID	BATERIA MOEDA REFERÊNCIA CR2025, CARTELA COM 5 UNS	MAX PRIN T	CR- 2025	R\$ 8,12	R\$ 81,20
14	50,00	UNID	CABO 4 VIAS MULTICORES 2 PARES 0,40MM: CONDUTOR INTERNO: FIO DE ALUMINIO RECOBERTO COM BANHO DE COBRE, ELETROLÍTICO,	TEL ECA	20010 3201	R\$ 66,34	R\$ 3.317,00



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Câmara Municipal Primavera do Leste - MT
FL. n° 1189 Rub. H

			MOLE, DIÂMETRO DO FIO: 0,40MM, ISOLAÇÃO INTERNA: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE MULTICOR, ISOLAÇÃO EXTERNA: PVC 70° ANTI-CHAMA - BRANCO, EMBALAGEM: 01 ROLO COM 100 METROS.	M			
16	7,00	UNID	CABO MINI DISPLAYPORT HDMI 4K 1,80M THUNDERBOLT HDMI. CABO DE CONVERSÃO DE SAÍDA MINI DISPLAY PORT PARA HDMI 4K	LNIE	HDMI 4KMAC	R\$ 29,95	R\$ 209,65
17	2,00	UNID	CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA 2.1 -POTÊNCIA: 14W, RMS: 8W + 3W * 2, CONECTOR P2 3,5 MM, ALIMENTAÇÃO: USB 5V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	MULTILASER	SP17 2	R\$ 138,11	R\$ 276,22
18	2,00	UNID	CASE PARA SSD M2 NVME E SATA USB 3.1 GEN 2 ADAPTADOR DUPLO NGFF M + B HD EXTERNO MODELO DUPLO DO PROTOCOLO 10GBPS. SUPORTE TANTO NVME PCIE M CHAVE/M + B CHAVE SSD E NGFF SATA PROTOCOLO M + B CHAVE SSD MATÉRIA:1. M.2 SATA NVME AO GABINETE DO DISCO RÍGIDO DE USB 3.1.2. CUMPRIR COM AS ESPECIFICAÇÕES SATA 3 E CUMPRIR COM AS ESPECIFICAÇÕES USB3.0.3. SUPORTE SATA NVME PROTOCOLO, ADEQUADO PARA M2 (B + M CHAVE/M CHAVE) SSD.4. SUPORTE M.2 SSD, 22X30MM, 22X42MM, 22X60MM, 22X80MM UNS DE ESTADO SÓLIDO.	GUDGA	RTL9 210B	R\$ 201,05	R\$ 402,10
20	4,00	PC T	CONECTOR RJ45 CAT 5E PACOTE COM 100 UNS, REQUISITOS DA NORMA ANSI/TIA/EIA-568B.2, CORPO TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, NÃO PROPAGANTE À CHAMA, VIAS DE CONTATO PRODUZIDAS EM BRONZE FOSFOROSO COM CAMADAS DE 2,54 MICRÔMETROS DE NÍQUEL E 1,27 MICRÔMETROS DE OURO; COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DE MONTAGEM T568A E T568B; CONECTOR NÃO VAZADO.	5+	062-0045	R\$ 30,99	R\$ 123,96
21	1,00	UNID	DECAPADOR E CORTADOR GIRATORIO; DECAPADOR E CORTADOR GIRATORIO DE CABOS COAXIAIS E UTP / FTP (BLINDADO)BITOLAS: 22, 24 E 26 AWG / COAXIAIS RG 06/58/59; POSSUI UMA LÂMINA PARA CORTE E UMA OUTRA PARA DECAPAR CABOS CHATOS; POSSUI DUAS MATRIZES PARA DECAPAR CABO UTP DE 04 PARES COM UMA LAMINA REGULAVEL.	SEC CON	JL-332	R\$ 35,99	R\$ 35,99
23	30,00	UNID	DISCO DE ARMAZENAMENTO SOLIDO TIPO NVME M.2 2280; INTERFACE: PCIE 4.0 X4 NVME CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO 480GB; LEITURA/GRAVAÇÃO SEQUENCIAL MÍNIMAS: 3.500 / 2.100 MB/S; FATOR DE FORMA: M.2 2280; 36 MESES DE GARANTIA	KINGSTON	SNV2 S/500G	R\$ 319,99	R\$ 9.599,70
24	10,00	UNID	DISCO DE ARMAZENAMENTO SOLIDO TIPO SSD; SATA 3.0; FORMATO 2,5; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 1TB (1000 GB); VELOCIDADE TRANSFERENCIA MINIMA DE 6GB/S; PERFORMANCE DE REFERÊNCIA - ATÉ 500MB/S PARA LEITURA E 450MB/S PARA GRAVAÇÃO; TOTAL BYTES GRAVADOS (TBW): 160TB; NAND SIMILAR OU SUPERIOR: TLC 36 MESES DE GARANTIA.	KINGSTON	SA40 0S37/960GB	R\$ 499,56	R\$ 4.995,60
25	50,00	UNID	DISCO DE ARMAZENAMENTO SOLIDO TIPO SSD; SATA 3.0; FORMATO 2,5; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 480GB; VELOCIDADE TRANSFERENCIA MINIMA DE 6GB/S; PERFORMANCE DE REFERÊNCIA - ATÉ 500MB/S PARA LEITURA E 450MB/S PARA GRAVAÇÃO; TOTAL BYTES GRAVADOS (TBW): 160TB; NAND SIMILAR OU SUPERIOR: TLC 36 MESES DE GARANTIA.	KINGSTON	SA40 0S37/480G	R\$ 269,99	R\$ 13.499,50
29	30,00	UNID	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS FILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CORRENTE MÁXIMA 10 A COM CABO DE NO MÍNIMO DE 1,5MTS DE COMPRIMENTO, QTD SAÍDA 5 TOMADAS COM 3 PINOS TIPO FÊMEA COM ATERRAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO INFORMÁTICA/ ELÉTRICO, FREQUÊNCIA 50/60 H.	MEGATRON	255	R\$ 47,23	R\$ 1.416,90
31	4,00	UNID	FONE DE OUVIDO COM FIO HEADPHONE DUPLO, ESPECIFICAÇÕES: - CONEXÃO P2 3.5 MM - FALANTE Ø 40 MM - IMPEDÂNCIA: 32 ±15% - FREQUÊNCIA DE RESPOSTA: 20 HZ - 20000 HZ - POTÊNCIA MEDIDA: 25 MW - POTÊNCIA MÁXIMA DE ENTRADA: 50 MW - SENSITIVIDADE: -55 DB ± 2 DB - DIMENSÕES: 180 X 65 X 170 MM INFORMAÇÕES ADICIONAIS: - FONE COM MICROFONE - DESIGN GAMER - HASTE AJUSTÁVEL - EARPAD MACIO - CONTROLE DE VOLUME - EARPAD SILICONE - MICROFONE RETRÁTIL CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 01 HEADSET GAMER MULTI GARANTIA: 6 MESES DE GARANTIA PESO: 406 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM) IGUAL OU SUPERIOR A MULTILASER PH073.	MULTILASER	PH07 3	R\$ 113,52	R\$ 454,08
33	2,00	UNID	FONTE DE ALIMENTAÇÃO MODELO L255AS-00 255W.	DELTA	L255AS-00	R\$ 456,76	R\$ 913,52
35	2,00	UNID	HD EXTERNO 1TB SSD PORTÁTIL. CAPACIDADE DE 1TB, VELOCIDADE MÍNIMA DE TRANSFERÊNCIA DE 400MB/S, USB 3.0. PRODUTO NOVO, NÃO REMANUFATURADO OU RECONDICIONADO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO APÓS A ENTREGA DO PRODUTO.	WESTERN DIGITAL	WDB EPK0 010B BK	R\$ 389,61	R\$ 779,22
38	1,00	KIT	JOGOS DE PINÇAS KIT 6 PINÇAS ANTI ESTATICA ELETRONICA MAGNETICA (SIMILAR OU SUPERIOR) - AÇO INOXIDAVEL - ANTIESTATICO - ANTIMAGNETICO. TIPO: ESD10, ESD11, ESD12, ESD13, ESD14, ESD15.	XOOL	HU-XI-119	R\$ 58,25	R\$ 58,25
39	200,00	UNID	KEYSTONE - CONECTOR FÊMEA KEYSTONE RJ45 T568A/B - BRANCO.	SEC CON	WT-2002	R\$ 9,24	R\$ 1.848,00
40	1,00	KIT	KIT DE CHAVES DE PRECISAO KIT DE CHAVES DE PRECISAO C/32 PECAS	WES	132W	R\$ 100,63	R\$ 100,63

Av. Primavera, 300. Bairro Primavera II . CEP 78850-000
Primavera do Leste - MT | Tel.: (66) 3498-3590 • (66) 3498-1734
www.primaveradoleste.mt.leg.br



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Câmara Municipal Primavera do Leste - MT
Fl. n° 1185
Rubrica H

			132W WESTERN CX 1 UM (SIMILAR OU SUPERIOR) - ITENS INCLUSOS - 1 CABO ERGONOMICO - 1 EXTENSOR. 30 BITS: HEX: 4,0 - 3,0 - 2,5 - 2,0 - 1, - 1,3 - 0,9 - 0,7/ TORX: T20, T15, T10, T9, T8, T7, T6, T5, T4/ FENDA: 4,0 - 3,5 - 3,0 - 2,5 - 2,0 - 1,5 - 1,0/ PHILIPS: PH1, PH0, PH00, PH000 POZI: PZ1 E PZ0 - DIMENSOES MALETA FECHADA 10X3X14.	TER N			63
41	1,00	UNI D	KIT DE FERRAMENTAS MULTIFUNCAIONAIS PROFESSIONAL 47 PEÇAS, DE ALTA QUALIDADE, FÁCIL DE USAR E MANUSEAR, COM DESIGN COMPACTO, FÁCIL DE TRANSPORTAR E ARMAZENAR, DEVE SER FEITO DE MATERIAL DE ALTA QUALIDADE, DURÁVEL E DE ALTA PRECISÃO. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 1 X PASTA (155 MM); 1 BARRA DE EXTENSÃO MAGNÉTICA FORTE X1 / 4 (60 MM); 1 CHAVE DE CATRACA X1 / 4 (31 MM); 1 X ESPÁTULA DE ABERTURA Z13 (136 MM); 1 X ALICATE DIAGONAL; 1 X ABRIDOR DE LATAS DE METAL (115 MM); 1 PINÇA CURVA ANTIESTÁTICA T1-15 (115 MM); 1 FACAS X (130 MM); 1 X VENTOSA; 1 X ABRIDOR DE PLÁSTICO; 1 PINO DO CARTÃO SIM X; 1X 1/4 DE TRANSFERÊNCIA PARA A BARRA DE EXTENSÃO H4; 6 TOMADAS X H4: M2.5, M3.0, M3.5, M4.0, M4.5, M5.0; 29 X BITS DE CHAVES DE FENDA. MODELO DE REFERÊNCIA DO PRODUTO: JAKEMY JM-8146.	JAK EMI	JM- 8146	R\$ 169,99	R\$ 169, 99
49	1,00	UNI D	MULTÍMETRO DIGITAL COM AMPERÍMETRO AC DC 2000KOHMS APARELHO MULTÍMETRO COM FUSÍVEL DE AUTO RESTAURAÇÃO, MEDIDA DE INDUTÂNCIA, TELA LCD DE 3 ½ (OU MAIOR) DÍGITOS COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO, COM CAPACIDADE DE REALIZAR MEDIDAS DE TENSÃO DC E AC, CORRENTE DC E AC, RESISTÊNCIA, CAPACITÂNCIA, FREQUÊNCIA, DIODO E CONTINUIDADE.	EXB OM	MD- 200L	R\$ 61,90	R\$ 61,9 0
52	6,00	UNI D	NOBREAK SENOIDAL RACK, 1500VA, BIVOLT S.120V/CONF 220V BAT 4X9AH/48V COM 8 TOMADAS, CONTENDO AS SEGUINTE ESPERIFICACÕES: FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA, BATERIAS SELADAS TIPO VRL INTERNAS DE PRIMEIRA LINHA E À PROVA DE VAZAMENTO, MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO NA ENTRADA, TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL PADRÃO 120V, POT. NOMINAL: 1500VA, POT. CONTÍNUA: 1350W, TENSÃO NOM. ENTRADA: 120V/220V BIVOLT AUTOMÁTICO, TENSÃO OPERAÇÃO: 48V, TRILHOS RACK 19 500/600MM: 94.C3.000003 TRILHO TELESCÓPICO P/ GABINETE RACK 19 - 500/600MM, DISPLAY LCD COM INDICATIVO DE CARGA.	TS SHA RA	6956	R\$ 3.050, 12	R\$ 18.3 00,72
55	2,00	UNI D	PASSA FIO COM ALMA DE AÇO 15M MODELO: PASSA FIO COM ALMA DE AÇO; ALMA: CABO DE AÇO LATONADO; ISOLAÇÃO: POLIPROPILENO; IDEAL PARA: USO GERAL; TAMANHO: 15 METROS PONTA ARREDONDADA; PONTEIRA ANTIFERRUGEM PONTEIRA DE MOLA IGUAL OU SUPERIOR A PASSA FIO MEGATRON 15M	BRA SFO RT	7848	R\$ 24,91	R\$ 49,8 2
60	40,00	UNI D	PLACA DE REDE WI-FI 6 BLUETOOTH 5.1 INTEL M, TIPO: CARTÃO WI-FI.2, SLOT PADRÃO: M.2. PADRÃO: 802.11B / G / N / AC / AX FREQUÊNCIA DUPLA. FREQUÊNCIA DUPLA MÍNIMA: 2,4 GHZ 547 MBPS / 5 GHZ 2400 MBPS 802.11AC: VELOCIDADES DE 1730 MBPS. MODELO DE REFERÊNCIA AX200NGW	INTE L	AX20 0	R\$ 341,24	R\$ 13.6 49,60
61	30,00	UNI D	PLACA DE REDE WIRELESS PCI EXPRESS WIFI6: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - INTERFACE: PCI-EXPRESS; ANTENAS: DEVE POSSUIR AO MENOS DUAS ANTENAS OMNIDIRECIONAIS DESTACÁVEIS COM NO MÍNIMO, 2DBI CADA; - BANDAS: DEVE SUPORTAR BANDA DUPLA, SENDO CAPAZ DE TRABALHAR NAS FREQUÊNCIAS DE 2.4GHZ E 5GHZ; - DEVE SUPORTAR OS SEGUINTE PADRÕES: - IEEE 802.11AX (WI-FI 6); - IEEE 802.11AC (866 MBPS OU SUPERIOR); - IEEE 802.11N, IEEE 802.11G; - IEEE 802.11B. - MIMO: DEVE SER CAPAZ DE OPERAR UTILIZANDO A TECNOLOGIA MIMO 2X2; - CERTIFICAÇÃO: DEVE POSSUIR SELO DA ANATEL CONTENDO O NÚMERO DA HOMOLOGAÇÃO; - SISTEMA OPERACIONAL: DEVE SER COMPATÍVEL COM WINDOWS E LINUX; - COMPATIBILIDADE: DEVE SER COMPATÍVEL COM PERFIL BAIXO E ALTO, ACOMPANHANDO OS ESPELHOS PARA UTILIZAÇÃO DAS DUAS FORMAS; - O PRAZO DE GARANTIA SERÁ DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. MODELO DE REFERÊNCIA INTEL AX3000	MER CUS YS	MA80 XE AX30 00	R\$ 245,43	R\$ 7.36 2,90
63	4,00	UNI D	RACK DESMONTÁVEL DE PAREDE 12U - 19 X 470MM DE PROFUNDIDADE; TAMANHO 12U; PADRÃO 19 POLEGADAS; DIMENSÕES PERFIL DE FIXAÇÃO: CONFORME NORMA IEC 60297; PORTA ACRÍLICO E FECHO COM CHAVE; ABERTURA DIREITA OU ESQUERDA; APLICAÇÃO: AMBIENTES INDOOR; ABERTURAS PARA CABOS DESTACÁVEL; MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: INTELBRAS MRD 1247, RACKFORT.	FIBR A MET AL	MR12 X470	R\$ 734,29	R\$ 2.93 7,16
69	5,00	UNI D	SWITCH 08 PORTAS GIGABIT DESCRICAO: SWITCH EASY SMART GIGABIT DE 8 PORTAS TL-SG108E, 8 PORTAS RJ45 DE 10/100/1000MBPS, OFERECE MONITORAMENTO DA REDE, PRIORIZACAO DE TRÁFEGO E POSSUI CARACTERÍSTICAS DE VLAN A INOVADORA TECNOLOGIA DE ENERGIA EFICIENTE ECONOMIZA ATE 80% DO CONSUMO DE ELETRICIDADE SIMPLES CONFIGURACAO DE REDE COM SISTEMA PLUG-AND-PLAY GERENCIE DE FORMA CENTRALIZADA TODOS OS SWITCHES SMARTS COM O UTILITARIO DE CONFIGURACAO EASY SMART. CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE PADROES E PROTOCOLOS IEEE	TP- LINK	TL- SG10 8E	R\$ 205,69	R\$ 1.02 8,45

Av. Primavera, 300. Bairro Primavera II . CEP 78850-000
Primavera do Leste - MT | Tel.: (66) 3498-3590 • (66) 3498-1734
www.primaveradoleste.mt.leg.br



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Câmara Municipal Pva do Leste-MT
FL. n° RJ86 11
Rub

			802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB, IEEE 802.3X, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1P INTERFACE 8 PORTAS RJ45 10/100/1000MBPS (AUTONEGOCIAÇÃO/AUTO MDI/MDIX) MÍDIA DE REDE 10BASE-T: CATEGORIA DE CABO UTP 3, 4, 5 (MÁXIMO DE 100M) EIA/TIA-568 1000 STP (MÁXIMO DE 100M) CATEGORIA DE CABO UTP 5, 5E (MÁXIMO DE 100M) EIA/TIA-568 1000 STP (MÁXIMO DE 100M) CATEGORIA DE CABO UTP 5, 5E, 6 OU ACIMA (MÁXIMO DE 100M). MODELO DE REFERÊNCIA TL-SG108E.				
71	30,00	UNID	TECLADO PARA COMPUTADOR TECLADO USB PADRÃO ABNT2 CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: - COR: PRETO - INTERFACE: USB - PADRÃO: ABNT2 (BRASIL) - LEDS INDICATIVOS: NUM LOCK, CAPS LOCK, SCROLL LOCK.	YAKAO	BW-06 / A-808	R\$ 22,62	R\$ 678,60
74	7,00	UNID	PLACA CODEC ICIP 30 PARA LIBERAÇÃO DE 10 RAMAIS VOIP	INTELRAS	4400101	R\$ 1.003,99	R\$ 7.027,93
76	1,00	SERV	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS ITENS 72, 73, 74 E 75	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00
77	1,00	SERV	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA FECHADURA SMART.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 875,00	R\$ 875,00
Fornecedor: EXCLUSIVE COMERCIO LTDA- 47.034.949/0001-76							
ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
28	1,00	UNID	FECHADURA SMART DE EMBUTIR COM MAÇANETA; POSSIBILIDADE DE ABERTURA POR SENHA, TAG, BIOMETRIA E APLICATIVO (REMOTAMENTE); INSTALAÇÃO INTERNA; CADASTRO DE ATÉ 15 SENHAS DE ACESSO; CADASTRO DE ATÉ 100 BIOMETRIAS; CADASTRO DE ATÉ 100 TAGS DE PROXIMIDADE; ACOMPANHA DUAS CHAVES MECÂNICAS PARA CONTINGÊNCIA; GERENCIAMENTO REMOTO DE ACESSOS EM TEMPO REAL VIA APLICATIVO; FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS DE 30 A 60 MM DE ESPESSURA; TRAVAMENTO AUTOMÁTICO; BIOMETRIA DE ALTA PRECISÃO NA MAÇANETA; MECANISMO PADRÃO ABNT 14913; CONTINGÊNCIA: CHAVE MECÂNICA OU BATERIA 9 VDC; FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO DA TAG: 13,56 MHZ; TIPO DE CARTÃO: MIFARE ISSO/IEC 14443 A; RESISTÊNCIA DE IMPACTO: 300 KGF; ACOMPANHA HUB DE AUTOMAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO APLICATIVO; MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: INTELBRAS IFR 7000+, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	POSITIVO	SMART	R\$ 1.963,39	R\$ 1.963,39
54	1,00	UNID	PARAFUSADEIRA / FURADEIRA: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VOLTAGEM DA BATERIA: 18V, TORQUE MÁXIMO: 50 NM, TORQUE SUAVE: MÍNIMO DE 28 NM / TORQUE DURO: 50 NM, NÚMERO DE ROTAÇÕES EM VAZIO (1A VELOCIDADE / 2A VELOCIDADE): 0-460 / 0- 1800 RPM, TIPO DE BATERIA: LÍCIO, NÚMERO MÁXIMO DE IMPACTOS: 27000 IPM, AMPLITUDE DE APERTO, MIN/MAX: 1,5 / 13 MM, PESO SEM BATERIA: 1,1 KG, CONFIGURAÇÃO DE TORQUE: 20+2, MANDRIL: 1/2 POL / 13MM (APERTO RÁPIDO), DIÂMETRO DE PERFURAÇÃO: ALUMÍNIO: 13 MM, MADEIRA: 35 MM, ALVENARIA: 13 MM, DIÂMETRO MÁXIMO DO PARAFUSO: 10 MM. 1 PARAFUSADEIRA FURADEIRA DE IMPACTO BATERIA 18V MOTOR BRUSHLESS, 2 BATERIAS, 1 MALETA, 1 ESTOJO DE BROCAS E PONTAS KIT COM 41 PEÇAS X-LINE TITÂNIO. PRODUTO NOVO, SEM USO, ENTREGUE EM CAIXA OU EMBALAGEM ORIGINAL E LACRADA. MARCAS DE REFERÊNCIAS: BOSCH, MAKITA, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	MAKITA	18V	R\$ 1.076,19	R\$ 1.076,19
Fornecedor: T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA- 49.490.183/0001-60							
ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
72	65,00	UNID	APARELHO TELEFÔNICO IP TIPO: VOIP, FUNÇÕES BÁSICAS: REDISCAGEM / FLASH/ TOM/ PULSO/ PAUSE/ MUTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BANDA (2.4 A 5) GHZ; IEEE 802.11 A/B/C, ALIMENTAÇÃO: BATERIA: 200 H (STANDBY) 15,50 H (CONVERSAÇÃO) V, COMPATIBILIDADE: XML, WIRELESS SECURITITY, EAP-TLS, WPA2, TKIP/MIC; O EQUIPAMENTO DEVE CONTER NO MÍNIMO 2 PORTAS DE COMUNICAÇÃO 10/100/1000, WIFI DUAL BAND, MÍNIMO 4 PORTAS SIP, SENDO DESEJADO 6, POE INTEGRADO, DISPLAY: 2.8 POLEGADAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCAS E MODELOS DE REFERÊNCIA GRANDSTREAM GRP2602W, FLYINGVOICE FIP 13G, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. O APARELHO DEVE VIR COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO.	Grandstream	2602W	R\$ 591,49	R\$ 38.446,85
73	3,00	UNID	PLACA BASE ICIP 30 INTELBRAS COMPATÍVEL COM A CENTRAL TELEFONICA IMPACTA 140; CONTENDO 2 INTERFACES DE REDE; INTERFACE USB PARA MODEM 3G; PROGRAMADOR VIA WEB BROWSER; ICTI EMBARCADO; PART-NUMBER:4990195; MARCA DE REFERÊNCIA: INTELBRAS	INTELRAS	PLACA BASE ICIP 30 4990195	R\$ 3.000,00	R\$ 9.000,00
Fornecedor: LICITAINFO LTDA- 52.277.278/0001-04							

Av. Primavera, 300. Bairro Primavera II . CEP 78850-000
Primavera do Leste - MT | Tel.: (66) 3498-3590 • (66) 3498-1734
www.primaveradoleste.mt.leg.br



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Câmara Municipal Primavera do Leste, MT
FL. n° 1187
R. 11

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
53	3,00	UNID	NOTEBOOK I5 - PROCESSADOR 11ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I5- 1135G7 (4-CORE, CACHE DE 8MB, ATÉ 4.2GHZ) OU SUPERIOR COM PLACA DE VÍDEO INTEGRADA OU DEDICADA, TELA FULL HD DE 15 A 17 (1920 X 1080) WVA, MEMÓRIA MÍNIMA DE 8GB DDR4 (1X8GB) 2666MHZ; EXPANSÍVEL ATÉ 16GB (2 SLOTS SODIMM), ARMAZENAMENTO SSD DE 512GB PCIE NVME M.2, TECLADO NUMÉRICO PADRÃO EM PORTUGUÊS, COM LEITOR DE IMPRESSÃO DIGITAL (COMPATÍVEL APENAS COM WINDOWS), PORTAS: 2 PORTAS USB 3.2 DE 1ª GERAÇÃO, 1 PORTA USB 2.0, 1 CONECTOR DE ÁUDIO, 1 PORTA HDMI 1.4, 1 PORTA RJ45 FLIP[1]DOWN DE 10/100/1.000 MBIT/S, SLOTS 1 SLOT M.2 2230 PARA PLACA DE WIFI E BLUETOOTH, 1 SLOT M.2 2230/2280 PARA UN DE ESTADO SÓLIDO (SSD)/INTEL OPTANE, 1 SLOT DE CARTÃO SD 3.0, CÂMERA FHD DE 1080P A 30 FPS COM MICROFONE ÚNICO INTEGRADO, ÁUDIO E ALTO-FALANTES ESTÉREO, 2 W X 2 = 4 W NO TOTAL, CHASSI POLICARBONATO, WIRELESS 802.11AX 1X1 WI-FI 6, PLACA DE REDE WIRELESS COM BLUETOOTH®, BATERIA PRINCIPAL DE 4 CÉLULAS E 54WH (INTEGRADA), ENERGIA ADAPTADOR CA WATTS (BIVOLT). ENTREGUE EM CAIXA OU EMBALAGEM ORIGINAL E LACRADA MARCAS DE REFERÊNCIAS: DELL, SAMSUNG, HP, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10/11 PRO COM LICENÇA VITALICIA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	Samsung Book 2 NP550XE D-KT4 BR	Samsung Book2 NP550XED - KT4BR	R\$ 3.998,00	R\$ 11.994,00
Fornecedor: KNERD DISTRIBUIDORA LTDA- 41.621.094/0001-01							
ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
75	1,00	UNID	APARELHO TELEFÔNICO ENTERPRISE 20 LINHAS SIP: CONFERÊNCIA DE 3 VIAS, ÁUDIO HD NO VIVA-VOZ E NO FONE, TELA COLORIDA PRINCIPAL DE 4,3. BLUETOOTH INCORPORADO, VISORES COLORIDOS LATERAIS DE 2 x 3,5 PARA TECLAS DSS, ATÉ 106 TECLAS DSS (42 TECLAS FÍSICAS COLORIDAS), PORTAS GIGABIT DUPLAS, POE INTEGRADO, CONECTIVIDADE WI-FI (VIA DONGLE WI-FI), SISTEMA POE INTEGRADO, SUPORTE FONE DE OUVIDO EHS, SUPORTE AO CODEC DE VÍDEO H.264 PARA RECEBIMENTO DE CHAMADAS DE VÍDEO, SUPORTE COM 2 ÂNGULOS AJUSTÁVEIS DE 40 E 50 GRAUS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MODELO DE REFERÊNCIA. FANVIL X210, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	Fanvil	X210 IP	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
Fornecedor: LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA- 49.816.576/0001-10							
ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
50	40,00	UNID	NOBREAK 700VA; REFERÊNCIA POTÊNCIA MÁXIMA CONFIGURÁVEL 350 WATTS / 700 VA , TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 120V, TIPO DE FORMA DE ONDA : PWM SENOIDAL APROXIMADA, CONEXÕES DE SAÍDA : BRAZILIAN 2P+T (BATERIA DE RES.), ENTRADA: TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 120V,230V, FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ +/- 3 HZ, TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA : NEMA 5-15 OU NOVO PADRÃO CONF. NORMA NBR 14136, COMPRIM. DO CABO : 1.20 METROS, INTERVALO DE TENSÃO DE ENTRADA AJUSTÁVEL PARA AS PRINC. OPERAÇÕES: 94 - 140 / 190 - 240V, BATERIAS & TEMPO DE OPER., TIPO DE BATERIA: BATERIA SELADA CHUMBO-ACIDO LIVRE DE MANUT. : A PROVA DE VAZAMENTO; TEMPO DE RECARGA TÍPICO: 16 HORA(S), CARTUCHO DE SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA RBC2, QTD DE RBC™ 1, COMUNICAÇÃO & GERENC., PORTA DE INTERFACE: USB, PAINEL DE CONTROLE: DISPLAY DE LED DE STATUS COM INDIC. DE ON LINE: EM BATERIA : TROCA DE BAT. E SOBRE CARGA, ALARME SONORO: SOAR ALARME QUANDO NA BATERIA : ALARME DISTINTO DE POUCA BATERIA : CONFIGURAÇÃO DE 'DELAYS', PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E FILTRAGEM, CLASSE DE SURTO DE ENERGIA: 530 JOULES, FILTRAGEM. MARCA: APC, SMS, TS SHARA, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	CR ENERIA	KSB 700BS	R\$ 476,97	R\$ 19.078,80
51	20,00	UNID	NOBREAK SENOIDAL (PURA) 1500 VA TOPOLOGIA: NOBREAK (UPS) INTERATIVO SENOIDAL, POTÊNCIA 1500 VA, TENSÃO ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO 115/127/220V~, TENSÃO SAÍDA 115V~, FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA, FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA 0.65, CONEXÃO DE ENTRADA PLUGUE NBR 14136, CONEXÃO DE SAÍDA 5 TOMADAS NBR 14136, TEMPO DE AUTONOMIA (MÁXIMO) 60 MINUTOS EXPANSÍVEL ATÉ 10H, EXPANSÃO DE AUTONOMIA, ESTABILIZADOR INTERNO, FILTRO DE LINHA, FORMATO TORRE, FUSÍVEL, PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UN RESERVA, AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA, BATTERY SAVER, MICROPROCESSADOR DSP (PROCESSADOR DIGITAL DE SINAIS), FUNÇÃO TRUE RMS, AUTOTESTE, RECARREGADOR STRONG CHARGER, DC START, COM SINALIZAÇÕES EM LED BICOLOR QUE INDICA AS PRINCIPAIS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DO NOBREAK E BARGRAPH DE LEDS QUE INFORMA O NÍVEL DE POTÊNCIA CONSUMIDA NA SAÍDA DO NOBREAK (EM MODO REDE) E O NÍVEL DE CARGA DA BATERIA (EM	CR ENERIA	KSB 1500BS	R\$ 1.184,00	R\$ 23.680,00

Av. Primavera, 300. Bairro Primavera II . CEP 78850-000
Primavera do Leste - MT | Tel.: (66) 3498-3590 • (66) 3498-1734
www.primaveradoleste.mt.leg.br



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Câmara Municipal Pva do Leste-MT
FL. n° 1288
Rub. 11

		MODO BATERIA). ALARME AUDIOVISUAL, BOTÃO LIGA/DESLIGA COM TEMPORIZADO PARA EVITAR DESLIGAMENTOS ACIDENTAIS E/OU INVOLUNTÁRIOS, FUNÇÃO MUTE, INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE ELÉTRICA (SISTEMA PLL). PORTA DE COMUNICAÇÃO USB, PROTEÇÕES PARA A CARGA (QUEDA DE REDE (BLACKOUT), RUIDO DE REDE ELÉTRICA, SOBRETENSÃO DE REDE ELÉTRICA, SUBTENSÃO DE REDE ELÉTRICA, SURTOS DE TENSÃO NA REDE CORREÇÃO DE VARIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA POR DEGRAU), COM PROTEÇÕES DO NOBREAK (SOBREAQUECIMENTO NO TRANSFORMADOR E INVERSOR, POTÊNCIA EXCEDIDA, DESCARGA TOTAL DA BATERIA E CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR). PRODUTO NOVO, SEM USO, ENTREGUE EM CAIXA OU EMBALAGEM ORIGINAL E LACRADA. MARCAS DE REFERENCIAS: SMS, TS SHARA, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE				
--	--	---	--	--	--	--

Fica convocada a proponente para assinatura da Ata de Registro de Preços, nos termos do Artigo 90, Caput da Lei 14.133/21, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei e posteriores alterações.

Publique-se.

Primavera do Leste – MT, 03 de julho de 2024.


VALDECIR ALVENTINO DA SILVA
Vereador Presidente

*Original assinado nos autos